



GAMING BUNDLE

manual



EL PASO

WIRED 60% GAMING KEYBOARD

SPECIFICATIONS KEYBOARD

- Dimensions: 292x103x40MM.
- Weight: approx 540g $\pm$ 20g (exclude cable).
- System support: Windows 7/ 8/ 10/ 11 & Mac.
- Keyboard layout: 61 keys, US layout(QWERTY).
- Multi-coloured background illumination with 19 modes.
- Red mechanical switches.
- Key lifetime: 50,000,000 cycles.
- Support all keys anti-ghosting.
- Input: 5V, 300mA.
- Material: ABS injection, 2 layers height-adjustable feet.
- Operating temperature: 0°C to +35°C.
- Cable: 1.6m detachable braided cable.
- Plug: USB-C to USB-C.

FEATURES

- 61 keys wired mechanical keyboard with US layout
- JIXIAN Red mechanical switches, up to 50,000,000 clicking lifetime
- 19 multi-color backlight modes adjustable
- FN layer



INSTALL YOUR KEYBOARD

The device will automatically recognize the keyboard and ready to use after inserting the USB-C plug.

COMBINATION KEYS KEYBOARD


		Win	Mac
FN+	1	F1	/
	2	F2	/
	3	F3	/
	4	F4	/
	5	F5	/
	6	F6	/
	7	F7	/
	8	F8	/
	9	F9	/
	0	F10	/
	-	F11	/
	=	F12	/
	Win	Win Lock	/
	Tab	Backlight On/ Off	
	Caps	Backlight modes switching	

;;	Backlight speed -
,"	Backlight speed +
[{	Backlight brightness -
]}]	Backlight brightness +
A	Change "W S A D" to ↑ ↓ ← →
↑ ↓ ← →	↑ ↓ ← →
Y	Print Screen
U	Scroll Lock
I	Pause
H	Insert
J	Home
K	Page Up
N	Delete
M	End
, <	Page Down
Space bar	Restore backlight default settings after pressing Fn + Space bar 3 seconds

MOUSEPAD:

- 31 cm x 25 cm in light gray color
- Smooth surface
- Non-slip bottom



**BUTTONS:**

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Scroll wheel
4. Forward button
5. Backward button
6. DPI switch button
7. RGB modes switch button
8. USB-C cable
9. Optical sensor

CONNECTION OF THE MOUSE

The device will automatically recognize the mouse and ready to use after inserting the USB-C plug to the device.



DOWNLOAD SOFTWARE



MANUAL SOFTWARE

FEATURES

- 7 buttons wired gaming mouse with RGB LED.
- 75g Ultra-light gaming mouse with Honeycomb weight reduction design.
- With 10 RGB backlight modes switchable.
- INSTANT 825 sensor, up to 12800DPI.
- Six levels DPI switched by DPI button:
800 Yellow/ 1600 Blue/ 3200 Purple/ 4800 Green/ 6400 Red/ 12.800 Cyan
- 1600 DPI is the default setting
- Polling rate: 125/ 250/ 500/ 1000Hz switchable via software.
- 1.8M braided cable with USB-C plug and magnet ring.

TROUBLESHOOTING

If the mouse doesn't work properly, please confirm whether the USB-C plug is connected properly, or try to insert it into another USB-C port of the device.

SPECIFICATION PARAMETERS

- 7 buttons (left button, right button, roller button, forward button, back button, DPI button, RGB mode switch button).
- Switches durability of left & right button: HUANO brand 5 million.
- Installation: plug and play.
- Surface treatment: ABS material injection
- Operating temperature: 0° to +35°
- Cable: 1.8m braided
- Plug: USB-C
- Dimensions: 125.2 x 65 x 37.2 MM.
- Weight: 75±5g.
- Input: 5V, 300mA



EL PASO

BEDRAAD 60% GAMING TOETSENBORD

SPECIFICATIES TOETSENBORD

- Afmetingen: 292 × 103 × 40 mm
- Gewicht: ca. 540 g ±20 g (zonder kabel)
- Systeemondersteuning: Windows 7 / 8 / 10 / 11 & Mac
- Toetsenbordindeling: 61 toetsen, VS-indeling (QWERTY)
- Meerkleurige achtergrondverlichting met 19 modi
- Rode mechanische switches
- Levensduur toetsen: 50.000.000 aanslagen
- Ondersteunt alle toetsen anti-ghosting
- Invoer: 5V, 300mA
- Materiaal: ABS-injectie, 2 lagen
Hoogteverstelbare voetjes
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +35°C
- Kabel: 1,6 m afneembare gevlochten kabel
- Aansluiting: USB-C naar USB-C

KENMERKEN

- 61-toetsen bedraad mechanisch toetsenbord met VS-indeling
- JIXIAN rode mechanische switches, tot 50.000.000 toetsaanslagen
- 19 instelbare meerkleurige achtergrondlichtmodi
- FN-laag



INSTALLEER UW TOETSENBORD

Het apparaat herkent het toetsenbord automatisch en is direct klaar voor gebruik na het aansluiten van de USB-C-stekker.

COMBINATIETOETSEN TOETSENBOORD


		Win	Mac
FN+	1	F1	/
	2	F2	/
	3	F3	/
	4	F4	/
	5	F5	/
	6	F6	/
	7	F7	/
	8	F8	/
	9	F9	/
	0	F10	/
	-	F11	/
	=	F12	/
	Win	Win Lock	/
	Tab	Achtergrondverlichting Aan/Uit	
	Caps	Wisselen van verlichtingsmodi	

::	Achtergrondverlichting snelheid -
"/	Achtergrondverlichting snelheid +
[{	Achtergrondverlichting helderheid -
] }	Achtergrondverlichting helderheid +
A	Verander "W S A D" naar ↑ ↓ ← →
↑ ↓ ← →	↑ ↓ ← →
Y	Print Screen
U	Scroll Lock
I	Pause
H	Insert
J	Home
K	Page Up
N	Delete
M	End
, <	Page Down
Space bar	Herstel standaardinstellingen achtergrondverlichting na 3 seconden indrukken van Fn + Spatiebalk

MUISMAT:

- 31 cm x 25 cm in licht grijs
- Gladde oppervlakte
- Antislip onderkant





KNOPPEN:

1. Linker muisknop
2. Rechter muisknop
3. Scrollwiel
4. Vooruitknop
5. Terugknop
6. DPI-schakelknop
7. RGB-modus schakelknop
8. USB-C kabel
9. Optische sensor

ONDERSTEUND SYSTEEM

Het apparaat herkent de muis automatisch en is klaar voor gebruik nadat de USB-C-stekker in het apparaat is gestoken.

SUPPORTING SYSTEM

Windows 7/ 8/ 10/ 11 & Mac.



DOWNLOAD SOFTWARE



HANDLEIDING SOFTWARE

FUNCTIES

- 7-knops bedrade gamingmuis met RGB LED.
- 75g ultralichte gamingmuis met honingraat-ontwerp voor gewichtsreductie.
- Met 10 schakelbare RGB-achtergrondverlichtingsmodi
- INSTANT 825 sensor, tot 12800 DPI.
- Zes DPI-niveaus via DPI-knop:
800 Geel / 1600 Blauw / 3200 Paars / 4800 Groen / 6400 Rood / 12.800 Cyaan
- 1600 DPI is de standaardinstelling.
- Polling rate: 125 / 250 / 500 / 1000Hz instelbaar via software.
- 1,8 m gevlochten kabel met USB-C-stekker en magneetring.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de muis niet goed werkt, controleer dan of de USB-C-stekker correct is aangesloten, of probeer de muis in een andere USB-C-poort van het apparaat te steken.

SPECIFICATIEPARAMETERS

- 7 knoppen (linkerknop, rechterknop, scrollwiel, vooruitknop, terugknop, DPI-knop, RGB-modusknop).
- Duurzaamheid schakelaars linker- & rechterknop: HUANO merk, 5 miljoen keer.
- Installatie: plug and play.
- Oppervlaktebehandeling: ABS-materiaal injectie.
- Bedrijfstemperatuur: 0° tot +35°.
- Kabel: 1,8 m gevlochten.
- Stekker: USB-C.
- Afmetingen: 125,2 × 65 × 37,2 mm.
- Gewicht: 75 ± 5 g.
- Invoer: 5V, 300mA.



EL PASO

PRZEWODOWA 60% KŁAWIATURA GAMINGOWA

SPECYFIKACJE KŁAWIATURY

- Wymiary: 292 × 103 × 40 mm
- Waga: ok. 540 g ±20 g (bez kabla)
- Obsługiwane systemy: Windows 7 / 8 / 10 / 11 & Mac
- Układ klawiatury: 61 klawiszy, układ US (QWERTY)
- Wielokolorowe podświetlenie z 19 trybami
- Czerwone przełączniki mechaniczne
- Żywotność klawiszy: 50 000 000 naciśnięć
- Obsługa wszystkich klawiszy anti-ghosting
- Wejście: 5V, 300mA
- Materiał: wtrysk ABS, 2 warstwy
Regulowane nóżki
- Temperatura pracy: 0°C do +35°C
- Kabel: odłączany pleciony kabel 1,6 m
- Złącze: USB-C do USB-C

CECHY

- 61-klawiszowa przewodowa klawiatura mechaniczna z układem US
- Czerwone przełączniki mechaniczne JIXIAN, do 50 000 000 naciśnięć
- 19 regulowanych trybów wielokolorowego podświetlenia
- Warstwa FN



ZAINSTALUJ SWOJĄ KŁAWIATURĘ

Urządzenie automatycznie rozpozna klawiaturę i będzie gotowe do użycia po podłączeniu wtyczki USB-C.

COMBINATIETOETSEN TOETSENBOARD


		Win	Mac
FN+	1	F1	/
	2	F2	/
	3	F3	/
	4	F4	/
	5	F5	/
	6	F6	/
	7	F7	/
	8	F8	/
	9	F9	/
	0	F10	/
	-	F11	/
	=	F12	/
	Win	Win Lock	/
	Tab	Podświetlenie Wł./Wył.	
	Caps	Zmiana trybów podświetlenia	

;;	Szybkość podświetlenia -
""	Szybkość podświetlenia +
[{	Jasność podświetlenia -
]}]	Jasność podświetlenia +
A	Zmień „W S A D” na ↑ ↓ ← →
↑ ↓ ← →	↑ ↓ ← →
Y	Print Screen
U	Scroll Lock
I	Pause
H	Insert
J	Home
K	Page Up
N	Delete
M	End
, <	Page Down
Space bar	Przywróć domyślne ustawienia podświetlenia po przytrzymaniu Fn + Spacja przez 3 sekundy

PODKŁADKA POD MYSZ:

- 31 cm × 25 cm w jasnoszarym kolorze
- Gładka powierzchnia
- Antypoślizgowy spód



**PRZYCISKI:**

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Kółko przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk przełączania DPI
7. Przycisk przełączania trybów RGB
8. Kabel USB-C
9. Czujnik optyczny

OBSŁUGIWANY SYSTEM

Urządzenie automatycznie rozpoznaje mysz i jest gotowe do użycia po podłączeniu wtyczki USB-C do urządzenia.

SYSTEMY OBSŁUGIWANE

Windows 7/ 8/ 10/ 11 & Mac.



POBIERZ OPROGRAMOWANIE



INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

FUNKCJE

- 7-przyciskowa przewodowa mysz gamingowa z podświetleniem RGB LED.
- Ultralekka mysz gamingowa 75 g z konstrukcją plastra miodu dla redukcji wagi.
- 10 przełączanych trybów podświetlenia RGB.
- Czujnik INSTANT 825, do 12800 DPI.
- Sześć poziomów DPI przełączanych przyciskiem DPI:
800 Żółty / 1600 Niebieski / 3200 Fioletowy / 4800 Zielony / 6400 Czerwony / 12.800 Cyjan
- 1600 DPI to ustawienie domyślne.
- Częstotliwość odpytywania: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz, regulowana przez oprogramowanie.
- Kabel w oplocie 1,8 m z wtyczką USB-C i pierścieniem magnetycznym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli mysz nie działa prawidłowo, sprawdź, czy wtyczka USB-C jest prawidłowo podłączona, lub spróbuj podłączyć mysz do innego portu USB-C urządzenia.

PARAMETRY SPECYFIKACJI

- 7 przycisków (lewy, prawy, kółko przewijania, przycisk do przodu, przycisk do tyłu, przycisk DPI, przycisk trybu RGB).
- Trwałość przełączników lewego i prawego przycisku: marka HUANO, 5 milionów kliknięć.
- Instalacja: "plug and play".
- Obróbka powierzchni: wtrysk tworzywa ABS.
- Temperatura pracy: 0°C do +35°C.
- Kabel: 1,8 m, w oplocie.
- Złącze: USB-C.
- Wymiary: 125,2 × 65 × 37,2 mm.
- Waga: 75 ± 5 g.
- Zasilanie: 5V, 300 mA.





CONFORMITY INFORMATION

Hereby, Pirox International B.V. declares that this radio equipment product is in compliance with Directive RoHS 2015/863/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.qware.nl/doc>



DISPOSAL OF THE DEVICE

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.



INFORMATIE OVER CONFORMITEIT

Bij dezen verklaart Pirox International B.V. dat deze radioapparatuur voldoet aan EU-richtlijn RoHS 2015/863/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://www.qware.nl/doc>



AFVOEREN VAN HET APPARAAT

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

WARNING

Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

WAARSCHUWING

Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan bovenmatige hitte of open vuur. Plotselinge temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.



INFORMACJE O ZGODNOŚCI

Pirox International B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą RoHS 2015/863/EU oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <https://www.qware.nl/doc>



UTYLIZACJA URZĄDZENIA


Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie należy modyfikować ani otwierać produktu. Nie należy otwierać ani naprawiać tego urządzenia samodzielnie. Nie narażać urządzenia na działanie płynów. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury ani ognia. Unikać znaczących wahań temperatury. Nie podpalać ani wrzucać do ognia. Niepoprawne postępowanie z akumulatorem może skutkować eksplozją. Nie należy wyrzucać tego urządzenia z odpadami komunalnymi.

Designed & produced by Pirox International B.V.: NL-3045 AH, 101
info@pirox.nl • www.qware.nl • Made in China

Specifications, colours and contents may vary from illustrations.



PRODUCT CODE:
QW GMB-9620



EN - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

NL - De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. **PL** - Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.